


Durch **Strahlung** hat die Gesundheit der Bevölkerung in den letzten 60 Jahren zunehmend Schaden genommen. Dieses Kapitel umreißt die bedeutendsten Quellen von Strahlung und unsere Lösungen.

Die fünf Hauptquellen der Strahlung, die unsere Gesundheit beeinträchtigen, stammen vom (1) Fernseher (2) von Handys (3) Röntgenaufnahmen/Strahlenbehandlungen (4) atomarem Abfall und (5) Röntgenkontrastmitteln.

Sie hätten bestimmt nicht gedacht, dass der



Fernseher unser erstes Thema sein würde, aber er ist die am weitesten verbreitete Quelle von Strahlung. Die Bildröhren in Fernsehern und in den ersten Computerbildschirmen sendeten alle eine Form von Strahlung aus. Aus

den ursprünglichen Bildröhren der fünfziger Jahre trat ziemlich viel Strahlung aus. Die späteren waren etwas, aber nicht viel besser. Wenn Sie immer noch einen Kathodenstrahlröhren- Fernseher besitzen, halten Sie doch mal Ihren Arm vor den Bildschirm, wenn er läuft und schauen, was mit Ihren Armhaaren passiert. Nach und nach hat Fernsehstrahlung unsere Thymusdrüsen, Schilddrüsen und Fortpflanzungsorgane verändert. Das ist eine der Hauptursachen von schwachen Thymusdrüsen, und das ist nicht über Nacht passiert.

Drei Mittel werden nacheinander gebraucht, um den Schaden zu beheben. **Thymus and Thyroid Radiation, Antibody Dissolve-Ionized Esters** und **Radiation Ionized Cells**. Manchmal finden wir **Radiation Necrosis Blood** wenn sich das Blut durch Strahlung zersetzt. Männer haben oft

Fortpflanzungsdrüsen - Probleme im Zusammenhang mit Fernsehstrahlung und/oder anderen Strahlenschäden. Hier hilft **Radiation Sarcoma** und ein Hormone. Wenn sie mit solchem Essen vor einem gewöhnlichen Fernseher oder Computerbildschirm sitzen, ionisiert die Strahlung die Ester, was Gewichtszunahme zur Folge haben kann. Sehr klar ausgedrückt, Ihre Thymus- und Schilddrüse haben keine Chance sich zu erholen, wenn sie durch Strahlung weiter geschädigt werden.

Zusammenfassung der Mittel
(mit ungefährender Anzahl benötigter Megabottles)

ANTIBODY DISSOLVE IONIZED ESTERS	4-6
ANTIBODY DISSOLVE MARROWCYTES	6
BONE RADIATION	2-6
CESIUM 132	2-4
CESIUM 134	2-4
CESIUM 137	2-4
CHROMOSOME ATOMIC ALTERATION	6-9
CONTRAIL THYROID	5-6
LIFE DECAY	6-8
MAGNETIC RADIATION COMPLEX	5-7
MICRORADIATION PACKAGE	5-6
RADIATION	2-5
RADIATION BRAIN	2-4
RADIATION CONGESTION	2-6
RADIATION CARCINOMA	5-6
RADIATION COMPLEX	6
RADIATION ENTERITIS	2-4
RADIATION FALLOUT	1-3
RADIATION HEART	1-3
RADIATION IONIZED CELLS	2-5
RADIATION IONOSPHERE	1-2
RADIATION ISOTOPE	2-4
RADIATION MICROWAVE	3-6
RADIATION MITOPLASMA	2-4
RADIATION NECROSIS BLOOD	2-4
RADIATION PITUITARY	2-4
RADIATION SARCOMA	5-6
RADIATION SKIN	2-4
RADIOACTIVE THOROTRAST	5-14
RADON GROUP	3-4
RADON 220 COMPLEX	6
STRONTIUM 90	1-2
THYMUS & THYROID RADIATION	2-5
THYMUS STRONG	4-6
THYROID RADIOACTIVE IODINE REVERSE	4-6
URANIUM 240	3-5



Handys erhalten Signale von Türmen die nicht mit der Antenne aufhören. Diese Höchsthäufigkeitssignale „kochen“ das Gehirn genauso sicher, wie die Mikrowelle die Leute „kocht“, die im Haus wohnen, ebenso wie das Essen, das sich in ihr befindet. Vor langer Zeit wurden wir vor diesem Phänomen gewarnt, obwohl die Mobilfunkindustrie versucht hat, das Problem zu vertuschen. Wir fanden **Radiation Congestion**, ein Gehirntumormittel, das noch ein Retrovirus braucht, um ihn aufzulösen. Manchmal brauchen Handybenutzer die Mittel **Radiation Brain** und **Radiation Pituitary**. Zu den Symptomen gehören warme

Ohren während der Handy-Nutzung, Gereiztheit nach dem Gespräch (Anm. Es kommt auch darauf an, wer gerade angerufen hat), und verschwommene Gedanken. Wir haben auch ein Chip mit dem Namen ‚Ray Away‘ (Strahlen weg), das man auf das Handy klebt, um zu verhindern, dass Strahlen ins Gehirn eindringen.

Röntgenstrahlen und **Bestrahlung** werden in Krankenhäusern immer häufiger angewandt.



Röntgenstrahlen haben eine spezifische Schwingung. Wir haben als Gegenschwingung das Mittel **Radiation X-ray** entwickelt. Es gab eine Zeit, wo in Schuhgeschäften Schuhe mit einem Röntgenapparat durchleuchtet wurden, um zu sehen wie gut sie passen. Als man herausfand dass dies schädlich ist, verschwanden sie ganz schnell wieder. Diejenigen die diese Schwingung noch immer mit sich herumtragen, brauchen vielleicht

Radiation Fluoroscope.

Wir sehen oft, dass Strahlung in die Knochen induziert wird, was zum Knochenzerfall führt. **Bone Radiation**, **Radiation Carcinoma** mit **Retrovirus Isotope** sind Lösungen die immer häufiger gebraucht werden. Oft wird bei Brustkrebs eine umfangreiche Bestrahlung angewandt, und später wird **Radiation Enteriditis** in der Lunge gebraucht. **Radiation Mitoplasma** hängt auch mit Röntgenstrahlen und Bestrahlung zusammen. Diese greifen das Blut an und führen dazu, dass Leber und Milz merklich anschwellen. Häufig werden Personen erst mehrmals geröntgt und durchlaufen danach eine Strahlentherapie. Es wurde einmal ein Doktor gefragt, ob er garantieren könne, dass eine Strahlentherapie nicht zu einem Strahlungskarzinom führen würde. Er meinte, dass Strahlungskarzinome nur eine Theorie wären, die weder bewiesen noch widerlegt worden sei. Dementsprechend konnte er die Gefährlosigkeit nicht garantieren und dem Patienten blieb der Schaden erspart. Unsere Erfahrung sagt uns, dass dieses Problem alles andere als theoretisch ist. Es ist Wirklichkeit. Warnungen im Internet im Jahr 2010 erwähnen, dass die USA, die am zu häufigsten geröntgte Nation der Welt sei. In den Krankenakten erfolgt keinerlei Dokumentation mit welcher Dosis und wie oft Leute schon geröntgt wurden. Die Europäer würden behaupten, dass sich das zu häufige Röntgen nicht allein auf die USA beschränkt.

Atomarer Abfall - Nach Tschernobyl gab es keine derart großen Vorkommnisse mehr, und wir hoffen, dass es so bleibt. **Strontium 90** und **Radiation Fallout** sind alte Mittel, die zeigen, dass es derartig schwere Belastungen gab. **Uranium 240** wurde durch „niederträchtige“ Bomben, die im Irak und in Bosnien eingesetzt wurden, verbreitet. **Cesium 132**, **Cesium 134**, und **Cesium 137** sind nicht in unserer Masterliste aufgeführt, weil sie selten gewordene Kontaminationsstoffe sind. Auch hier hoffen wir, dass dies so bleibt.



Die Auswirkungen des Regierungsprogrammes HAARP (High Altitude Aurora Research Project) sehen vielleicht auch wie atomarer Abfall aus. In diesem Projekt wird die Ionosphäre mit einer Art Strahlung aufgeladen, die aus verschiedenen, fragwürdigen Gründen an der Ionosphäre abprallt. Wir entwickelten **Radiation Ionosphere** damit die Auswirkungen, die die Leute spüren, und die auch oft mit Contrail/Chemtrail Infektionen zusammenhängen, besser verkräftet werden.

Für die Art von Strahlung, die Radon heißt, haben wir kein Bild. Es kommt durch die Erde an die Oberfläche, aus bestimmten Steinzusammensetzungen heraus. Es kann tödlich sein. Eine lange Halbwertszeit hat es nicht, dafür aber Langzeit-Auswirkungen. Viele Häuser benötigen ein Ventilationssystem, um Keller zu entlüften, damit es sich nicht anstaut. Über lange Zeit kann es das Immunsystem schädigen, genau wie eine Bombe, oder ein nahe gelegenes Atomkraftwerk. Hierfür gibt es das Mittel **Radon Group**. Der Verbrauch hierfür steigt von Jahr zu Jahr, was uns zeigt, dass der Innendruck der Erde ansteigt. Im Moment ist die am häufigsten aus der Erde austretende Form von Radon, Radon 220. Dafür gibt es den **Radon 220 Complex**. Generell gesehen ist es nicht die häufigste Form von Radon, die gefunden wird. In vielen standardisierten Tests können es daher übersehen werden. Durch die großen, im Moment statt findenden Erdveränderungen, die auch einen erhöhten Methanaustritt zur Folge haben, ist es zurzeit vorherrschend. Dies hat weltweit zu zahlreichen Bergwerkunfällen geführt. Es gibt jedoch spezifische Tests, die Radon feststellen können.

Es gibt noch verschiedene Strahlungsmittel, die auch hilfreich sein könnten. Wenn jemand Sonnenbrand hat, nimmt das Mittel **Radiation**, das "brennende" Gefühl. Auf ähnliche Weise hilft **Radiation Skin**, den langsamen, nicht brennenden Zerfall der Haut auszugleichen, der durch zu langen Aufenthalt in der Sonne ausgelöst wird.

Für Leute die oft fliegen, nimmt das Mittel **Radiation Heart** die Anspannung vom Herz, die durch die beim Fliegen aufgenommene Strahlung ausgelöst wird.

Zum Schluss gibt es noch die Leute, die einen Strahlentrunk für hyperaktive Schilddrüsen bekommen. Das Material in dem Trank heißt Iodine 131 (Jod). Es soll die Schilddrüse „tot“ halten. Wir haben **Thyroid Radioactive Iodine Reverse** für die Leute gemacht, die Ihre Schilddrüsen wieder zum Leben erwecken und reparieren wollen. Das Mittel **Thymus Strong** wurde schon benutzt, um die Schilddrüse nach diesem Gift oder sogar nach einer Schilddrüsenentfernung wieder wachsen zu lassen. In den 1930er Jahren wurde Thorotrast (ein Röntgenkontrastmittel) benutzt, um Röntgenbilder deutlicher zu machen. Es stellte sich heraus, dass das Mittel stark gesundheitsgefährdend ist und eine Halbwertszeit von 13.4 Billionen Jahren hat. Es wird als Rückstand über die weibliche Seite der Familie weitergegeben und schädigt die Schilddrüse der Nachkommen. Das Mittel **Radioactive Thorotrast** lindert die Auswirkungen, dennoch kann es Jahre dauern, bis sich die Schilddrüse nach Auflösung des Toxins wieder vollständig erholt hat. In **Contrail Thyroid** scheint eine ähnliche Substanz enthalten zu sein.

2008 haben wir das Mittel **Chromosome Atomic Alteration** hinzugefügt, welches das Spektrum von Strahlungsschäden weitestgehend abdeckt, selbst dort, wo Chromosomenveränderungen stattfinden. Dieses Mittel könnte zusammen mit **Radiation Complex** alle Arten von Strahlungsschäden, inklusive der vererbten Formen, abdecken. Wir haben diese Mittel schon in großem Umfang für die Tschernobylschäden angewandt, hauptsächlich bei Menschen aus Russland, dem östlichen Deutschland und Polen. Die ebenfalls betroffenen Länder sind Schweden, Litauen, Lettland und Estland. Wir befürchten, dass weiterhin Menschen durch indische und nord-koreanische Tests, sowie durch alte US-amerikanische Tests in New Mexico (USA) Strahlung ausgesetzt sind.

Im Lauf der Jahre fanden wir heraus, dass Menschen, die **Antibody Dissolve Marrowcytes** benötigen, unterschiedlich stark auf viele Formen von Elektrizität und Strahlung reagieren.

Es gibt einen generellen, schwachen aber ständigen radioaktiven Zerfall von Plutonium 460, der zu langsamen Zellverfall führt. Das Mittel dafür heißt **Life Decay**.