

**VERDAUUNGSINSUFFIZIENZ** betrifft verschiedene Bereiche, in denen der Körper unterschiedliche, von ihm benötigte Nahrungsmittel nicht verarbeiten kann. Die so entstehenden Verdauungsprobleme werden oft als "Syndrome" bezeichnet, d.h., die Schulmedizin stellt sie zwar fest, hat aber oft keine Vorstellung davon, was sie hervorruft und wie man sie beheben kann. Die übliche Verfahrensweise ist die, diejenigen Nahrungsmittel, die ein derartiges "Syndrom" hervorrufen, zu meiden, oder Ergänzungen bzw. Mittel zu nehmen, die der fehlenden Absorbierung entgegen wirken.

Wir glauben, dass die meisten dieser Probleme für immer ausgeschaltet werden können. Der Enzymmangel, der für viele dieser Probleme verantwortlich ist, beruht auf einem Miasma und kann mit Miasmamitteln behoben werden. Unser Ziel ist, die Fähigkeit des Körpers, alle Nahrungsmittel richtig zu verdauen, wieder herzustellen, so dass auf Nahrungsergänzungsmittel, Drogen oder Medikamente zeitlebens verzichtet werden kann. Die Behandlung mag länger dauern, das Ergebnis ist dafür aber auch dauerhaft.

Eine **langsam fortschreitende Darmzerstörung** geht einher mit den Erkrankungen, die **Lynch 1** und **Lynch 2** genannt werden. Diese Erkrankungen werden in wissenschaftlichen Forschungszentren als „selten“ und als „tumorloser“ Krebs betrachtet. Später wurde dann mehr entdeckt.

Auch haben wir herausgefunden, dass die Wissenschaft nicht mit einbezieht, dass von diesen Leiden die Lungen mit betroffen sind. 2005 lernten wir eine Dame kennen, die an 5 verschiedenen Lungenkrankheiten und –Krebs erkrankt war. Es ist uns gelungen, alle diese Lungenerreger zu bezwingen. Trotzdem ging es mit ihr immer weiter bergab. Wir haben zu spät herausgefunden, dass ihr Lungenleiden mit einem Darmleiden verbunden war, was schließlich zu ihrem Tod führte. Ihre Hinterlassenschaft ist diese Entdeckung der Verbindung des Darmes mit den Lungen. Sie war sehr schlank und musste oft etwas essen, dachte, sie bräuchte das für ihre Konstitution. Sie selbst beschrieb ihre Verdauung als „normal“, obwohl sie alles andere als „normal“ war. Die gefundenen Ursachen bestätigten uns dies. Nach hartnäckigem Nachfragen zeigte sich, dass diese Klienten sehr aufpassen müssen, was sie essen, denn ansonsten erkranken sie, haben Durchfall und Übelkeit. Natürlich gehen sie nicht davon aus, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Meistens sind sie sehr darauf bedacht, sich „gesund“ zu ernähren und wissen in Sachen Nahrungsmittel sehr genau Bescheid.

In wissenschaftlichen Statistiken gibt es einen Zusammenhang von Karzinomen in Endometrium, Eierstöcken, Magen, Harnleiter sowie in der Leber. In der Forschung findet man häufig entweder **Talgdrüsengeschwülste** oder **Keratoacanthomas** oder **Keratocuboidomas**. Eine ähnliche Struktur findet sich bei der Dünnen-Wand-Krankheit, wo eine solche Beschaffenheit günstig für **Adeno-Virus-Gruppen** und die **Adeno Adenoma Complex** Mittel ist.

Wir forschten weiter an dieser Erkrankung und fanden 12 weitere Versionen im Jahr 2007 und 40 in 2008 bei Speiseröhrenschwäche mit Schluckproblemen, Problemen im Rektum, Hirnleistungsschwäche usw. Dann fanden wir das fehlende Prinzip. Die verschiedenen Schwächepunkte hängen zusammen mit der Aufnahme von Porphyrin im Darm (Porphyrin = Lichtaufnehmende Moleküle). Porphyrin ist bei Pflanzen zuständig, um mithilfe der Sonne Chlorophyll zu erzeugen und bei Menschen für die Bildung des roten Blutfarbstoffes. Diese Entdeckung weist darauf hin, dass Porphyrin wahrscheinlich weit mehr bewirkt als nur den roten Blutfarbstoff.

Aufgrund der Zerstörung dieser Umwandlungsstellen schaut das Darminnere aus wie ein Mulltuch (an manchen Stellen dünn, an anderen dick). Der Name für das umfangreiche Mittel lautet **Intestinal Cheese cloth**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>ADENO VIRUS GROUP A - F</b> | <b>2-3</b> |
| <b>ADENO ADENOMA</b>           |            |
| <b>COMPLEX A - F</b>           | <b>6</b>   |
| <b>INTESTINAL CHEESE CLOTH</b> | <b>6</b>   |
| <b>KERATOACANTHOMA</b>         | <b>5-6</b> |
| <b>KERATOCUBOIDOMA</b>         | <b>5-6</b> |
| <b>SEBACEOUS ADENOMA</b>       | <b>5-6</b> |
| <b>SEBACEOUS ADENOMA</b>       |            |
| <b>COMPLEX</b>                 | <b>5-6</b> |
| <b>VILLOUS ADENOMA</b>         | <b>5-6</b> |
| <b>VILLONODULAR COMPLEX</b>    | <b>5-6</b> |

**Villous Adenoma** ist oft das Resultat einer Schwäche der Porphyrinabsorption. Ein ernstzunehmender Kaliumverlust kann die Folge sein (Hypokaliämie) und in eine Leberkrankheit münden.

Die Erkrankung ist der Schulmedizin nicht bekannt und verbreiteter als angenommen.

**Villonodular Complex** ist für geschwollene Schleimbeutel und manchmal auch für die „Beutel“ in den Darmwänden.

Eine **langsame Darmzerstörung** weist oft auf **Muir Torre** hin, eine „nicht tumorbildende“ Darmkrebsart. Dies ist ähnlich wie bei Lynch 1 und Lynch 2, über diese Erkrankung, die auch seltener vorkommt, weiß man jedoch weniger.

Die wenigen Menschen, die uns deshalb aufsuchten, waren meist schlank, da sie Ihre Nahrung nicht ausreichend verdauen konnten. Sie achteten relativ gut auf ihre Ernährung und litten unter Schmerzen und Übelkeit nach „ungesunder“ Nahrung.

Komplikationen beinhalten **Keratoacanthoma**, **Keratocuboidoma**, **Sebaceous Adenoma**, **Squamous Cell Carcinoma** (Plattenepithelkarzinome), **Adeno Adenome**, **Adeno-Virus-Gruppen**. Bei diesen scheint der Darm für bakterielle Infektionen anfälliger zu sein.

### ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR MUIR TORRE

(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>ADENO VIRUS GROUP A – F</b> | <b>2-3</b> |
| <b>ADENO ADENOMA</b>           |            |
| <b>COMPLEX A – F</b>           | <b>6</b>   |
| <b>KERATOACANTHOMA</b>         | <b>5-6</b> |
| <b>KERATOCUBOIDOMA</b>         | <b>5-6</b> |
| <b>MUIR TORRE</b>              | <b>5-6</b> |
| <b>SEBACEOUS ADENOMA</b>       | <b>5-6</b> |
| <b>SEBACEOUS ADENOMA</b>       |            |
| <b>COMPLEX</b>                 | <b>5-6</b> |
| <b>SQUAMOUS CELL CARCINOMA</b> | <b>5-6</b> |

### **ANTIGEN-ANTIBODY MIXUP SERIES**

(Verwechslung Antigen-Antikörper): Wenn ein Antigen (ein Pathogen wie z. B. Bakterie, Pilz oder Virus) in den Körper eindringt, dient ein im Blut befindliches, aus Enzymproteinen bestehendes Komplement (bedeutet: etwas vollständig zu machen) dazu, das Antigen einzufangen und durch die Produktion eines spezifischen Antikörpers zu zerstören. Die Enzymproteine sind z. Zt. von C 1 bis C 9 durchnummeriert. Sind die Komplemente funktionsgestört, hat der Körper Probleme damit, Krankheitserreger zu zerstören und wird viel empfänglicher für Infektionen. Die meisten Komplement-Probleme sind vererbt, obgleich man glaubt, dass Chemikalien ähnliche Reaktionen verursachen können.

Das Problem ist eine immunologische Abwehrreaktion. Es fühlt sich wie eine Schwellung oder eine Unzulänglichkeit an. Die Betroffenen sagen, sie fühlen sich „vergiftet“ (sie können die Pathogene nicht loswerden). Viele erzählen, dass sie Allergien haben, aber es nicht so genau erklären können. Für gewöhnlich werden unzutreffende Diagnosen von ähnlichen Krankheiten oder „Syndromen“ erstellt. Syndrom bedeutet, dass man das Phänomen beobachten kann, aber die Ursache unbekannt ist. Viele bekannte Syndrome sind vermutlich verursacht durch spezifische Komplement Abnormalitäten. Z.B. wird das Behcet Syndrom durch eine C 5 Abweichung verursacht. Behandelt wird mit **AA Mix-Up 5**. Rett Syndrom scheint eine Kombination von PKU und C 8 zu sein.

Häufig werden Hautausschläge, die von der Kopfhaut über den Rumpf bis zu den Fußsohlen auftreten, beobachtet. Muköse Ausschläge sind ein konstantes Symptom, speziell im Mund, an den Augen und den Genitalien. Bei den meisten Menschen beobachten wir in der Kombination Schleimhaut / innere Haut unspezifische Darmstörungen, die nicht als Erkrankung erkannt werden. Parasiten werden durch die Infektionen angezogen. Das verursacht arthritishähnliche Beschwerden für die einen und Muskelschmerzen für die anderen. Weniger häufig treten Venenentzündungen und cerebrale Anomalien auf.

### ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR DIE AA MIX-UP SERIE

(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>AA MIX-UP 1</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 2</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 3</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 4</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 5</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 6</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 7</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 8</b> | <b>5-6</b> |
| <b>AA MIX-UP 9</b> | <b>5-6</b> |

**GASTRIN INSUFFIZIENZ** Gastrin ist ein polypeptides, vom Pfortner abgesondertes Hormon, das den Magensaftfluss stimuliert und die Bildung von Gallensaft und Bauchspeicheldrüsen – Enzymen anregt. Ein Mangel an Gastrin verursacht unzureichende Verdauung und mangelndes Absorbieren und kann außerdem eine Candida Albicans nach sich ziehen.

Eine langanhaltende Unterversorgung trocknet die Schleimhäute des Verdauungsapparates aus und begünstigt das Wachstum von Fisteln an den Darmwänden. Das Austrocknen der Schleimhäute legt manchmal Teile des Darmes lahm, was nach schulmedizinischer Meinung das Entfernen von Teilen des Darmes erforderlich macht. Diese Erkrankung beeinträchtigt hauptsächlich den Sigmadarm (Colon sigmoideum).

Gastrinmangel kann beide Enden der Speiseröhre verschließen, was zu Aufstoßen und zu einem bestimmten Reflux durch den Verschluss des unteren Endes und zu Schnarchen durch den Verschluss des oberen Endes führen kann.

Die Leber schwillt bei Gastrinmangel an und verursacht gleichzeitig ein Anschwellen der Milz, was dem Betroffenen einen dicken Bauch beschert. Die geschwollene Leber zieht leicht andere Leberinfekte nach sich. Zusammen mit einem Retrovirus kann sich auch ein **Gastrinoma** entwickeln, deshalb gibt es jetzt auch das Mittel **Gastrinoma Complex**.

**WHIPPLE'S KRANKHEIT** Diese Krankheit befällt meist Männer zwischen 30 und 60, ist aber nicht geschlechtsspezifisch.

Die Krankheit betrifft Herz, Lunge, Gehirn, Leber, Gallenblase, Lymphe, seröse Höhlen, Gelenke, Augen und vor allem die Wände des Dünndarms. Sie verursacht Bauchschmerzen, Husten, Schmerzen und Schleimbildung in der Lunge, Anämien, Hautpigmentierungen und Gelenkschmerzen (einschließlich Arthritis und Polyarthritis). Gewichtsverlust, Durchfälle, und schwere Absorbierungsstörungen kommen häufig hinzu, wenn diese Krankheit alleine auftritt.

Sehr oft tritt sie in Verbindung mit einer Form von Granulomatose auf, die dann allerdings manchmal zu einer Gewichtszunahme führt. Die Infektion scheint zunächst die Lymphe zu befallen, was oft zu einer Sarkoidose in der Milz führt. Als Folge hiervon kommt es zu Schwellungen von Leber und Milz.

Das Mittel **Whipple's** richtet sich gegen die Bakterien und gegen das Miasma. **Internal Inflammation** ist ein Basismittel bei Granulomatose. Beide Probleme zusammen verursachen eine schlecht funktionierende Gallenblase und schuppige Haut.

**Liver Oil Conversion** nimmt man, wenn eine zusätzliche Lebererkrankung die Umwandlung von Öl derart erschwert, dass die Gallenblase es nicht verdauen kann. Leute, die diese drei Mittel benötigen, haben meistens eine Vorliebe für Mayonnaise.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR GASTRIN INSUFFIZIENZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>GASTRIN GALORE</b>  | 5-6 |
| <b>GASTRINOMA</b>      | 5-6 |
| <b>GASTRIN COMPLEX</b> | 6   |

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR WHIPPLE'S KRANKHEIT**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>WHIPPLE'S</b>             | 5-6 |
| <b>INTERNAL INFLAMMATION</b> | 5-6 |
| <b>SARCOIDOSIS (w/RV___)</b> | 5-6 |
| <b>LIVER OIL CONVERSION</b>  | 5-6 |

**GALAKTOSE INTOLERANZ** - Galaktosämie kann als weitere Form einer Laktoseunverträglichkeit gesehen werden, denn die Milch von Säugetieren ist die Hauptform von Galaktose. **Galactosemia I** ist gekennzeichnet durch Leberzirrhose, großen Bauch (durch die geschwollene Milz und Leber) und manchmal Augenprobleme (eine Form von Katarakt). **Galactosemia II** ist gekennzeichnet durch Leberzirrhose, großen Bauch (durch Milz- und Leberschwelung) und Probleme mit dem Denken nach dem Genuss von Kohlehydrat Galaktose Sorten (meist Milchmixturen). Beide Formen können sich überschneiden.

**Galactose Brain Toxin** kann jemanden schnell von Launenhaftigkeit zu Albernheit und Leere im Kopf bringen. Es können negative Emotionen ausgedrückt werden und mentale Mängel sichtbar werden.

Trotz all der wissenschaftlichen Literatur die zur Verfügung steht, ist das Hauptanzeichen immer noch die nicht den Darm betreffende Reaktion auf Milchgenuss.

Es gibt noch ein anderes Problem, das dieser Krankheit ähnelt und mit der Pasteurisierung der Milch zusammenhängt. Das Albumin der Milch verschlechtert den Zustand von Pankreas und Lymphe, wodurch die pasteurisierte Milch genau so schädlich wird wie bei Galaktose Intoleranz.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR GALAKTOSE INTOLERANZ**

(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>GALACTOSEMIA I</b>       | <b>5-6</b> |
| <b>GALACTOSEMIA II</b>      | <b>5-6</b> |
| <b>GLACTOSE BRAIN TOXIN</b> | <b>3-6</b> |
| <b>MILK PASTEURIZATION</b>  |            |
| <b>POISON</b>               | <b>1-5</b> |

**LAKTOSE INTOLERANZ** ist eine Allergie gegen herkömmliche Milchprodukte, sehr oft sind dies u.a. flüssige Milch, Milchspeiseeis und Käse. Seltsamerweise vertragen manche Menschen bestimmte Käsesorten, jedoch keine anderen Milchprodukte. Diese verursachen Durchfälle, Gasbildungen, Blähungen, Krämpfe, abgehende, flüssige und übel riechende Stühle. Das Gegenmittel: **Lactose Intolerance**

Manchmal steckt ein Problem mit der Gallenblase dahinter, wenn diese die Fette in den Milchprodukten nicht verdauen kann. Hier wird **Lactose Sensitive** eingesetzt. S. auch Galaktose Intoleranz

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR LACTOSE INTOLERANZ**

(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>LACTOSE INTOLERANCE</b> | <b>5-6</b> |
| <b>LACTOSE SENSITIVE</b>   | <b>5-6</b> |

**STÄRKE INTOLERANZ** - wird oft nicht als eine separate Intoleranz anerkannt, und eher als Teil einer Kohlenhydrate Intoleranz gesehen. Stärke findet man in vielen Kohlehydraten. Die gängigste Form von Stärke ist ein Essens-, Bratensoße- oder Sirupverdickungsmittel. Gegenmittel: **Starch Intolerance**

Maissirup ist besonders schwierig und hat noch zusätzlich seine eigenen Probleme. Gegenmittel: **Corn Syrup**

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR STÄRKE INTOLERANZ**

(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>STARCH INTOLERANCE</b> | <b>5-6</b> |
| <b>CORN SYRUP</b>         | <b>1-5</b> |

**KASEIN INTOLERANZ** ist für ein Phosphoprotein, welches das Hauptprotein in Milch darstellt. Kasein, auch Käsestoff genannt, bildet die Basis von Quark, Weißkäse, geronnener Milch und Käse. Gegenmittel: **Casein Intolerance**

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR SEKRETIN**

(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>CASEIN INTOLERANCE</b> | <b>5-6</b> |
|---------------------------|------------|

**SEKRETIN** ist ein neu entdecktes Dünndarm-Enzym, das die Verdauung auf subtile Weise unterstützt. Wir entwickelten **Secretin Complex** als Zusammenfassung mehrerer einzelner bereits vorhandener Mittel für Menschen, die nicht genügend von diesem Enzym selbst bilden können.

Wir meinen, dass dieses Enzym viel mit hormonellen Aspekten der Verdauung zu tun hat und ein Sekretinmangel mit hormonellen Schwierigkeiten einhergeht. Wenn jemand sagt, dass schon bei leichten Emotionen die Verdauung komplett versagt, ist dies der beste Indikator dafür, dass dieses Mittel benötigt wird.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR SEKRETIN**

(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**SECRETIN COMPLEX 5-6**

**POLYPEN** findet man normalerweise im Darm, können aber bei Familiärer Adenomatöser Polypose überall auftauchen. Der **Polyposis Familial Adenomatous Complex** wurde aus einer Gruppe von Mitteln für Komplikationen, die dieses Leiden bestimmen, entwickelt. Polypen werden meistens zufällig bei Darmspiegelungen entdeckt und von der Schulmedizin lokal behandelt. Wir glauben, dass Polypen ein Problem bleiben solange sie nicht behandelt werden. Wir haben erkannt, dass die Dünne-Wand-Krankheit in diesem Fall schneller fortschreitet.

Später stellte man fest, dass Polypen zuerst im Blinddarm auftauchen. Komischerweise testet der Blinddarm nicht als Teil des Darms; deshalb muss er bei dieser Erkrankung zusätzlich getestet werden. Wurde der Blinddarm entfernt, entwickelt sich die Krankheit wahrscheinlich später im Darm.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR POLYPEN**

(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**POLYPOSIS FAMILIAL  
ADENOMATOUS COMPLEX 5-6**

**FRUKTOSE INTOLERANZ** - Das Problem ist eine Abneigung (Widerwille) gegen Obst. Manche der Betroffenen scheinen Obst essen zu können, aber nicht für längere Zeit. Gewöhnlich wird das Essen von Obst vermieden, Fruchtsäfte werden meist vertragen. Die meisten haben Probleme mit Äpfeln, die schnell Blähungen verursachen. Das Gegenmittel: **Fructose Intolerance**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR FRUKTOSE INTOLERANZ**

(mit Anzahl der benötigten Flaschen)

**FRUCTOSE INTOLERANCE 5-6**

**NUSS INTOLERANZ** - viele Sorten Nüsse sind von Pilzen befallen, andere sind mit bestimmten Chemikalien kontaminiert, die schlecht vertragen werden. Die Pilzspore **Aflatoxin** und die Kombination mit einem anderen Schimmelpilz, **Aflagot**, finden sich meist bei Erdnussallergien. Es kann allergiebedingt sein, dass man Nüsse besonders gerne isst (und nachher Blähungen entwickelt) oder dass man eine Abneigung gegen Nüsse hat. Das Gegenmittel: **Nut Allergy**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR NUTS INTOLERANCE**

(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**NUT ALLERGY 5-6**

**B6/B12 AUFNAHME** - eine mangelnde Absorbierung von Vit B6 und Cobalamin hinterlässt Probleme bei der Aufspaltung von Eiweißen, Fetten und Kohlehydraten. Sie lässt Menschen instinktiv zu Vegetariern werden, obwohl sich die Situation durch Vegetarismus verschärft. Einen sehr guten Ausgleich erhält man durch den Verzehr von grünen Gemüsesorten, da diese viel Folsäure enthalten.

Extreme Mangelzustände verursachen Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen und Füßen, Neuritis, Nervosität, schwache Muskelkoordination, Körpergeruch und Menstruationsstörungen. Die meisten Menschen haben nur leichte Mangelzustände, was sich durch ein empfindliches Verdauungssystem und graue Haare äußert. Unser Mittel dafür: **B6/B12 Absorption**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR B6/B12 ABSORBIERUNG**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**B6/B12 ABSORPTION** 5-6

**INOSIN** stammt von Tierdärmen und wird zur Nahrungsmittel-Aromatisierung und für Verpackungen verwendet. Obwohl von Inosin vermutet wird, ein Immunsystem-Stimulator zu sein und Inosin einer der Gründe ist, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, haben wir herausgefunden, dass Inosin das Immunsystem zerstört. **Inosine Complex** ist eine Kombination der Mittel, die der Darmzerstörung bei Menschen entgegen wirken. Die meisten Klienten leiden bei Beginn der Mitteleinnahme unter Übelkeit. Zum jetzigen Zeitpunkt kennen wir das auslösende Symptom noch nicht. Der einzige Hinweis ist die Verbindung zu Menschen mit Gewichtszunahme.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR INOSIN**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**INOSINE COMPLEX** 6

**CHOLEZYSTOKININ** und **SINCALIDE** zusammen signalisieren der Gallenblase die Notwendigkeit, Galle auszuscheiden. Wir entwickelten für jedes der beiden ein Mittel und kombinierten sie in **Gall Bladder Squeeze**. Wenn Gallenblasen nicht arbeiten, könnte dies zur Lösung beitragen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR DIE GALLENBLASE**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**GALL BLADDER SQUEEZE** 5-6

**Rotz (Maliasmus /GLANDERS)** ist eine durch die Bakterie, Pseudomonas mallei, ausgelöste Krankheit, von der man denkt, das sie sehr selten ist und dass sie der Vergangenheit angehört. Wir testeten sie immer noch, oft in Verbindung mit **Brucellosis**. Sie wurde so oft erblich oder über Miasmen weitergegeben, dass wir ein Mittel namens **Glanders Human** entwickelten. Beide Variationen findet man häufig zusammen mit einer wenig bekannten Krankheit, **Mufritzal Complex**, die in landwirtschaftlichen Betrieben zu finden ist, wo Tiere Fäkalien aufnehmen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR ROTZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**GLANDERS** 2-3  
**GLANDERS HUMAN** 3-4  
**MUFRITZAL COMPLEX** 6

**FOOD EDEN** ist für eine DNA- Erkrankung, die sich in den Knochen aufbaut. Nahrungsmittel, die Histaminreaktionen auslösen, führen bei dieser Erkrankung zu Nervenkontraktionen. Das ist der Grund für die meisten Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sie führt ausserdem zur Kontraktion des Oberschenkelknochens in Richtung Hüftknochen und damit zu einer Fehlstellung des Beckens. Die Störung kann auch durch einen Schlag auf die Knochen ausgelöst werden.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR FOOD EDEN**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**FOOD EDEN** 5-6

**LEBENSMITTEL-FÄULNIS-ERKRANKUNG** - Es gibt unzählige Bakterien und Pilze, die sich in verrottendes Essen einschleichen. Die bekanntesten Übeltäter sind *Cenocepacia* and *Cepacia multivorans*. Sie fühlen sich im feuchten Umfeld, wie wir es oft in Lebensmittel befördernden LKWs finden, sehr wohl. Nach etwas Detektivarbeit meinen wir, dass sie sich besonders gut auf gentechnisch veränderten Lebensmitteln vermehren – obwohl die gentechnischen Veränderungen ja vorgenommen wurden um den Fäulnisprozess zu verlangsamen. Wir entwickelten **Cepacia Malaise** um die Symptome zu bekämpfen, die sich eher subtil als vordergründig zeigen. Die Infektionen setzen sich in der Leber und endokrinen Drüsen fest. Wir fanden die Infektionen auch im Hypothalamus, wo sie das Humane Choriongonadotropin (Wachstumshormon, welches u.a. für die Verdauung notwendig ist) aufbrauchen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**CEPACIA MALAISE** 3-6

**Blinddarmentzündung** ist sehr viel öfter die Ursache für verschiedene Formen von Verdauungsinsuffizienz als uns die Wissenschaft glauben macht. Das vorherrschende Symptom ist "das meiste bekommt mir nicht" und „was ich gestern essen konnte vertrage ich heute gar nicht“. Nahrungsmittelintoleranztests nützen wenig wenn der Blinddarm die Ursache der Verdauungsprobleme ist. Viel Betroffene reagieren empfindlich auf fast alle Medikamente oder alternativen Heilmittel. Nach Blinddarmentfernungen zeigt sich oft, dass Nüsse und Körner die Ursache für die Entzündung waren. Vegetarier sind deshalb besonders gefährdet.

Bei Blinddarmentzündung denken wir meistens, dass sie eher in der Kindheit auftritt und dass wir Glück gehabt haben, wenn es uns da nicht erwischt hat. Nach unserer Erfahrung können Betroffene 5-6 Jahrzehnte unter leichten bis störenden Verdauungsbeschwerden leiden. Nur wenige spüren mehr als einen leichten Druck auf der rechten Seite über dem Blinddarm. Manchmal wird eine leichte Wärme verspürt. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss?

Die Entzündung wird durch eine Infektion mit verschiedenen Pathogenen verursacht. **Eikenella Corrodens** und **Clostridium Dificile** sind die Anführer, gefolgt von 1-3 anderen Pathogenen. Eine Liste der „üblichen Verdächtigen“ findet sich auf der rechten Seite, es können aber auch noch andere beteiligt sein.

Es ist bekannt, dass gleichzeitig die Gallenblase Probleme machen kann wenn sich der Blinddarm entzündet. Wir fanden heraus, dass sie sich oft eine **Eikenella Corrodens** Infektion teilen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**EIKENELLA CORRODENS** 2-5  
**CLOSTRIDIUM DIFICILE** 2-5

**ZUSÄTZLICHE INFEKTIONEN  
KÖNNEN SEIN:**

(die am häufigsten vorkommenden sind fett gedruckt)

ANTHRAX 2-4  
BRUCELLOSIS 2-4  
**E. COLI** 3-8  
**CHOLEROUT** 2-4  
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 2-4  
**MUCORMYCOSIS** 2-5  
**SALMONELLA** 2-5  
SHIGELLA 2-4  
STAPH 2-4  
STREP 2-4  
**STREP FOETIDUS** 2-5  
STREP FUNGUS A 2-4  
STREP FUNGUS N 2-4  
**TB ENZYMES** 2-5

**KERNICTERUS** führt dazu, dass Bilirubin toxisch wird, und zu einer ganzen Reihe von Symptomen, die mit Hepatosplenomegalie und Verstopfung beginnen. Proteine werden nicht richtig verdaut, so fühlen sich diese Leute mit einer vegetarischen Ernährung wohler. Ein Symptom, welches sich nicht so klar zeigt sind die negativen Auswirkungen auf die DNS, die den gesamtgesundheitlichen Zustand verschlechtern. Es wird angenommen, dass diese Krankheit vorrangig bei Kindern auftritt, wir finden sie aber auch bei Erwachsenen, die schon ihr ganzes Leben Verdauungsprobleme gehabt haben. Enzephalitis ist ein Symptom der Nervenvariante dieser Erkrankung.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR KERNICTURUS**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**KERNICTERUS CHRONIC** 5-6  
**KERNICTERUS COMBINTION** 5-6  
**KERNICTERUS NEURAL** 5-6

Bei **PANNICULITIS** bilden sich fettige Knötchen unter der Haut. Die Forschung zeigt, dass diese Knötchen auch Organe blockieren können. Die Knötchen findet man an der Bauchhöhle sowie im Bindegewebe, auf dem Rücken und den Extremitäten. Um sie vollständig aufzulösen brauchen manche Formen noch Keratocytoma.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR DIE GALLENBLASE**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|   |            |
|---|------------|
| <b>PANNICULITIS CYTOPATHIC HISTOCYTIC</b> | <b>5-6</b> |
| <b>PANNICULITIS MESENTERIC</b>            | <b>5-6</b> |
| <b>PANNICULITIS MULTICYSTIC</b>           | <b>5-6</b> |

2008 begannen wir mit der Forschung an einer Zelle, die die Aminosäuren aus der Nahrung für den Körper verwendbar macht. Bisher sah man Leber und Darm zuständig für die Umwandlung der Aminosäuren, obwohl es Beweise dafür gibt, dass diese Aufgabe von mehr als nur zwei Organen erfüllt wird. Das Mittel **Digestion Cell Disease** wurde für eine von der Wissenschaft noch nicht entdeckte Zellenfunktion entwickelt, die die gesamte Verdauung und die Aminosäureumwandlung unterstützt.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>DIGESTION CELL DISEASE</b> | <b>5-6</b> |
|-------------------------------|------------|

Das Mittel **Metabolic Key** wirkt auf die Thymusdrüse und hilft bei der Umwandlung von Estradiol. Bei Erkrankungen, die hiermit zu tun haben wird Östrogen mehr dazu genutzt, Fett anzusetzen, anstatt es als eine Art „Treibstoff“ einzusetzen. Viele Menschen wären froh darüber, weniger Fett anzusetzen. Dieses Mittel könnte dem Stoffwechsel hierbei behilflich sein.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>METABOLIC KEY</b> | <b>5-6</b> |
|----------------------|------------|

Das Mittel **Food Bonkers** ist für Kinder, deren Verdauung sich allem widersetzt, was wir über diesbezügliche Normen wissen. Es begegnet uns am häufigsten bei Kindern und in geringerem Maße auch bei Erwachsenen. Es steht auch für eine Irritation im Gehirn als Folge von Nahrung, die Phenylalanin (eine Leber Aminosäure) enthält. Für Menschen, die sich irritiert fühlen (allergisch und aufgebläht), sobald sie das gleiche Nahrungsmittel öfter als einmal in zwei Wochen zu sich nehmen, könnte dies das geeignete Mittel sein.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>FOOD BONKERS</b> | <b>5-6</b> |
|---------------------|------------|

**DARMVERSCHLINGUNG / INTUSSUSZEPTION** - Die Gedärme verdrehen sich, brechen und schieben sich dann in das Darmstück hinein, von dem sie abgebrochen sind. Vorkommen kann das in jedem Abschnitt des Dün- oder Dickdarms, sowie der Ileocoecalklappe. Meist wird diese Erkrankung bei Neugeborenen und Läufern gefunden. Diese ererbte Geschichte kann aber genauso gut bei weniger sportlich aktiven Erwachsenen auftreten. Wenn die Darmteile anfangen abzubrechen und sich teleskopartig ineinander schieben, fangen sie an sich zu verdrehen (um den Ausfluss zu reduzieren). Akute Anfälle werden als schwerste Leibschmerzen beschrieben, die den Atem verschlagen. Die Anspannung erstreckt sich von den Rippen bis zur Leiste und strahlt schmerzhaft in den Rücken aus. Der Bauch ist dauerhaft aufgebläht (wie bei Aszites) und nach dem Essen noch viel mehr. Nach der Nahrungsaufnahme wird von kalten Schweißausbrüchen und Erschöpfung berichtet. Die Darmentleerung wird schwierig. Massagen und Darmspülungen bringen nur wenig Erleichterung. Diese Erkrankung ist mit Morbus Crohn verwandt, welche meist mit einhergeht. Häufig sieht man auch Hautausschläge, da der Körper versucht, Toxine über die Haut auszuscheiden. Das Mittel der Wahl: **Intestinal Tuck & Twist**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>INTESTINAL TUCK &amp; TWIST</b> | <b>5-6</b> |
|------------------------------------|------------|

**MESOTHELIOMA INTESTINAL** ist ein Name, bei dem man leicht an das Mesotheliom der Lunge denkt. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um den Darm und das Problem wird nicht von dem Mittel MESOTHELIOMA für die Lunge abgedeckt. Meistens wird noch MELIODOSIS benötigt, ein Mittel für eine ungewöhnliche Bakterie, die wir eher mit den Tropen in Verbindung bringen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>MESOTHELIOMA</b> |            |
| <b>INTESTINAL</b>   | <b>5-6</b> |
| <b>MELIODOSIS</b>   | <b>4-6</b> |

**REDUNDANT COLON (Überlanger Darm)**

Eine vererbtes Darmproblem das zu "Extraschleifen" des Darms führt. Ausser das es zu verzögerter Bewegung des Darminhalts und daraus entstehender Gas- und Fäulnisansammlung kommt, ist wenig über die Folgen bekannt. Betroffene berichten über wechselnde Unverträglichkeiten verschiedener Nahrungsmittel und das sie nicht das Gefühl haben, große Mahlzeiten verdauen zu können.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>REDUNDANT COLON</b> | <b>6</b> |
|------------------------|----------|

**INTESTINAL LYMPHANGIECTASIA** verursacht eine Blockade oder Erweiterung der Lymphgefäße was zum Verlust der Lymphflüssigkeit im Darmtrakt führt. Der Verlust verursacht eine proteinverlierende Enteropathie die zu (1) Hypoalbuminämie führt, wobei es zu chylusartigen Flüssigkeitsansammlungen in den Körperhöhlen kommt. Zu chylösem Aszites kommt es im besonderem, wenn noch andere lymphatische oder leukämische Probleme bestehen. 2) Hypergammaglobulinämie. Symtome beinhalten klinische Fett-Verdauungsinsuffizienz und abdominale Schmerzen, manchmal auch Durchfall. In einigen Fällen kommt es zur Ansammlung von Darmflüssigkeit im Peritonealraum (Bauchfellhöhle)

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>INTESTINAL</b>       |            |
| <b>LYMPHANGIECTASIA</b> | <b>5-6</b> |

**SOJA UNVERTRÄGLICHKEIT** - Das Mittel **SOY INTOLERANCE** haben wir entwickelt, da Soja mittlerweile auf fast jeder Zutatenliste zu finden ist. Meist entsteht die Unverträglichkeit durch die Nutzung von unfermentierten Sojabohnen (welche krebserregend sein sollen). Soja sollte immer fermentiert werden bevor es als Lebensmittel verwendet wird.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>SOY INTOLERANCE</b> | <b>5-6</b> |
|------------------------|------------|

**SORBITOL TOXIN DISEASE** Sorbit ist ein Zuckeralkohol. Es ist auf natürliche Weise in Mais und in geringerem Masse in Kernobst – Äpfeln, Birnen, Pfirsichen und Pflaumen- enthalten. Innerlich wird es in der Leber produziert und zu einem wichtigen Element der Verdauung metabolisiert. Bei der hier genannten Störung produziert die Leber ein verändertes Enzym, das Sorbit in ein Toxin fehlmatabolisiert. Dieses Toxin verwandelt alle dem Körper zugeführten Zucker beim Abbau in Toxine. Da alle Nahrungsmittel irgendeine Form von Zucker enthalten, können die Betroffenen fast nichts mehr verdauen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>SORBITOL TOXIN DISEASE</b> | <b>5-6</b> |
|-------------------------------|------------|

**ZUCKER UNVERTRÄGLICHKEIT** - Das Mittel **Sugar Intolerance** wurde hauptsächlich für industriell hergestellten (raffinierten) Zucker entwickelt. Diesen findet man in sehr vielen Lebensmitteln.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>SUGAR INTOLERANCE</b> | <b>5-6</b> |
|--------------------------|------------|

**SUKROSE UNVERTRÄGLICHKEIT** – Wird meist bemerkt, wenn Zucker und Mehl zusammengebracht wird. Es ahmt eine Weizenunverträglichkeit nach. Unser Gegenmittel: **Sucrose Inolerance**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**SUCROSE INTOLERANCE** 5-6

**DEXTROSE UNVERTRÄGLICHKEIT** – Dextrose Probleme haben mit Gelenkverformungen (großer Zeh, Daumen) bei einer deformierenden Arthritis zu tun. Dieser Zustand imitiert Bursitis (Schleimbeutelentzündung) oder Gicht. Unser Gegenmittel: **Sugar Dextrose Intolerance**. Es ähnelt **Sugar Poisoning**, unserem Mittel für einen erblich bedingten Fehler in der Zuckermwandlung, aufgrund dessen alle Kohlenhydrate an Kalzium in der Bauchspeicheldrüse gebunden werden. Die in ihrer Funktion gestörte Bauchspeicheldrüse produziert jetzt weniger Insulin, was wiederum die Umwandlung von Zucker in Energie beeinträchtigt. Diese Erkrankung ähnelt Diabetes mellitus sehr stark.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**SUGAR DEXTROSE INTOLERANCE** 5-6  
**SUGAR POISONING** 5-6

**ZUCKER-VERDAUUNGS-KRANKHEIT** – Zucker wird durch den Dünndarm verdaut. Obwohl das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse hilft, den Blutzucker zu verdauen, muss der Zucker noch weiter verdaut werden, damit ihn andere Organe nutzen können. Wenn der Darm mit der Verdauung von Zucker Schwierigkeiten hat, lässt er mehr Zucker im Blut und entweder verschlimmert das eine vorhandene Diabetes oder tut so als wäre es Diabetes. Unser Gegenmittel ist **Sugar Digestion Malady**. Die Symptome ähneln denen, die beim Mittel **Sugar Pox** angezeigt sind. Fast instinktiv vermeidet die Person mehr als kleine Mengen an Zucker, weil er ja nicht ordentlich verdaut werden kann. Der Zucker verlangsamt die Umwandlung von Serumabfällen zu Lymphe, schwächt die generellen körpereigenen Heilkräfte und braucht den speziellen Zucker auf, den die Nerven brauchen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**SUGAR DIGESTION MALADY** 5-6  
**SUGAR POX** 5-6

**ZUCKER KNOCHEN** – Die Knochen produzieren einen grundsätzlich wichtigen Zucker: Glyceron (Dihydroxyaceton). Im Blut wirkt er als direkter Katalysator für die Nutzung von Galle, Cholin, Inosit, Lecithin und Porphyrin. Es handelt sich um einen derart grundlegenden Zucker, dass er sogar gegen Insulin resistent ist. Wenn er, aufgrund der Erkrankung durch Phosphor infiltriert wird, wird der Zucker träge. Jetzt tut er kaum mehr als Blut- und Nierenprobleme voranzutreiben. Diese Phosphor Erkrankung der Knochen ist dann verantwortlich für ungenutzte Galle in der Leber und Gallenblase, für geschwächte Nerven aufgrund des ungenutzten Lecithins und für Gewichtszunahme aufgrund des liegen gebliebenen Cholins und Inosits. Diabetiker mit dieser Erkrankung werden als 'Insulinresistent' klassifiziert oder als 'allergisch auf Insulin reagierend'. Unser Gegenmittel: **Sugar Bone**.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**SUGAR BONE** 5-6

**Sugar Store** – (Zuckerspeicher) ist unser Mittel für eine Glukose-Unverträglichkeits-Erkrankung. Hier findet nur eine mangelhafte Verdauung des Zuckers statt und er wird als Fett gespeichert. Dadurch werden die Nieren blockiert und ein Ödem verursacht. S. auch das Mittel **Sugar Bugar**. Die Resultate ähneln denen des Mittels **Sugar Slim**. Es wurde für eine ererbte Krankheit der Bauchspeicheldrüse entwickelt, welche durch die Nebennieren aktiviert wird. Zucker wird in adipöses Gewebe, gemeinhin Fett genannt, verwandelt. Dieses Mittel zielt darauf ab, diesen Zustand umzukehren, der meist auftritt, wenn die Nebennieren langfristig Stress ausgesetzt waren.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**SUGAR BUGAR** 5-6  
**SUGAR STORE** 5-6  
**SUGAR SLIM** 5-6